



Malö 37 / 2010

Beskrivning

The Malö 37 is a large 37-footer. Built to give more performance under sail and more comfort on board. A partial rig and large sail area combined with a long waterline and a broad, load-bearing stern make the Malö 37 an easily handled boat that's full of life. A spirited yet stable long-distance yacht.

This Malö 37 / 2010 has used in northerly waters, continuously serviced by professional yard and stored inside during winter time. A well equipped yacht in good condition. Located at XLNT Yachting in Henån during winter and sailing during summertime.

Key Fact's

In mast furling
Andersen winchar (manual)
Electric windlass in the bow and stern
Dingy & outboard
Generator 230V (Yanmar) between engine and gearbox
Complete navigation system (Raymarine)
AGM batteries
Fuel cell (Efoy)

Info

Modell	Malö 37
Tillverkare	Malövarvet
Type	Cruiser
Årsmodell	2010 (sjösatt 2011)
Visas	XLNT Henån
Pris	2.485.000 kr
Moms	Betald i EU

Data

Längd	11,55 m
Bredd	3.52 m
Djup	1.8 m
Deplacement	8,2 ton
Material	GRP/Composite
Motor	Yanmar 4JH45, 45 hk
Bränsle kapacitet	ca 245 L
Vatten kapacitet	ca 400 L
Holding tank	ca 70 L
Varmvatten	ca 20 L

Malö 37

Detaljerad specifikation

RIGG och SEGEL

- Rullmast Seldén, sittbrunns manövrering, storsegel, DC-Mylar, stående lattor
- Harken rullfocksystem, Genua 110% Sandwich DC
- Kutterstagsfock med hakar 20 kvm
- Stormfock
- Harken genua och storskotsystem
- Flytande skotpunkter, draget till sittbrunnen
- Rodkick
- Mast förberedd för spinnakerbom (skena på mast med beslag)
- Förberedd för kutterstag (mast förberedd och infästning i däck är gjort)
- Kutterstag, löstagbart med block, sträckare, fall och skot
- Gennakerfall
- Akterstagssträckare, mekanisk Seldén (enkelt akterstag)
- Vantskruvsskydd i aluminium
- Däcksbelysning
- Lanterna 3-färg, med ankarljus i masttoppen
- Rullfockskapell, färg beige

DÄCKSUTRUSTNING

- Andersen winchar (Genua 2 x 46ST, storskot och rullf.winch 2 x 12ST)
- Elektriskt ankarspel i fören: 1000W 12V, monterat under däck, handkontroll, 40m 8mm kätting
- Elektriskt ankarspel i aktern
- Integrerad badplattform, teakbelagd
- Teak på däck, i sittbrunnen och på rufftak
- Portar i mantåg, midskepps (SB + BB)
- Pollare rostfria med RF slitskenor
- Lampor i targabåge (LED)
- Dusch i sittbrunnen
- Sittbrunnsbord fast monterat på styrpedestal
- Sittbrunnskapell och sprayhood (Markilux 319 Beige)
- Vindruta rostfri
- Gasolbox för två stycken gasolflaskor
- Mugghållare på pedestal (teak)
- Akterpullpit med infällda teakbelagda sitsar
- Jolle, Plastimo Trial 2,7 m
- Motor 2,5 hk
- Motordävert
- Akterankarhållare
- Akterankare
- Stävstege
- Livflotte 6 pers (Navimo)
- Utombordarfäste i teak på akterpullpit
- Danbouy

INREDNING

Layout

- Förpik
- Akterruff
- Salong med två soffor
- Pentry (bb)
- Navigationsbord (sb)

Utrustning

- Pentryskiva i Corian (Antartica)
- 75L Kylbox Isotherm SP aggregat, toppmatad i pentry
- Varmt och kallt tryckvatten (VVB 25L Slim)
- Rullgardin/myggnät OceanAir i förpiken
- Heltäckande matta på durkar (EGE Texture WT0573240) med indrag ca. 5cm
- Trästativ till salongsbord
- Lucka mellan toalett och stuvutrymme
- LED belysning i hela båten
- Gardintyg Akita Bamboo 1145/62
- Fällklaff i pentry
- Dyntyg Alcantara 1110 i salong och navsits
- Spis med grill

TEKNISKA SYSTEM

- Generator Yanmar KMG65E, 3kW (230V) mellan motor och backslag
- Foldingpropeller, 3-bladig Flex-o-Fold
- Bogpropeller Sidepower, dragkraft 80 kg
- Autopilot Raymarine SPX 10, ST70 kontrollpanel
- Radar (Raymarine)
- Raymarine ST70 Logg/Lod och Vind (i ett Seataalk NG system)
- VHF Raymarine Ray 55E (D-DSC) i navigationen inkl. masttoppsantenn
- VHF i sittbrunn
- Raymarine C90W Multifunktions display i sittbrunnen (SB-sida av nedgång)
- AIS 500, Raymarine, mottagare och sändare
- Navtex, NAV 6, inkl antenn
- Display Raymarine C90W, placerad i navigationen
- Satelittelefon (inmarsat)
- Nätverksswitch Sea Talk HS
- Landströmspaket Mastervolt med laddare Chargemaster 12V/25A
- Stereo paket 1: CD+Radio+MP3 i navigationen, 1 par högtalare i salongen
- Högtalare i sittbrunnen
- Värmare Eberspächer Airtronic D4
- Luftpump elektrisk
- AGM batterier 3st 120Ah + 1st 75Ah
- Bränslecell (EFOY)

Förbehåll: XLNT Yachting har sammanfattat information från säljaren avseende båten och utrustning i detta dokument. Vid upprättande av specifikationer kan fel uppstå, så som t ex missförstånd eller felskrivning. XLNT Yachting uppmanar och rekommenderar köparen att anlita auktoriserad besiktningsman för att verifiera denna specifikation och båtens allmänna skick. Köparen ansvarar för att besiktiga och kontrollera att uppgifter i denna specifikation är riktiga.

För ytterligare information eller bokning av visning vänligen kontakta XLNT Yachting:

Birgitta Andersson

+46 701 692 358

Magnus Kullberg

+46 701 692 398